

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-РУ.ПБ04.В.00132

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ")

наименование и

446300 Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д.1. ОГРН: 1026303207226. Телефон: 8 (84661) 3-50-70. Факс: 8 (84661) 3-51-17

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ")

наименование и

446300 Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д.1. ОГРН: 1026303207226. Телефон: 8 (84661) 3-50-70. Факс: 8 (84661) 3-51-17

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ "TARKETT PREMIUM" типы: "IMPERIAL DELUXE" ("ИМПЕРИАЛ ДЕЛЮКС"), "IMPERIAL DELUXE M" ("ИМПЕРИАЛ ДЕЛЮКС МАЖЕСТИК")

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

ТУ 5771-029-54031669-2009 с изм. 1

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7113

Код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ и № 117-ФЗ от 10.07.2012 г. Глава 3, Статья 13 (см. Приложение № 1)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. По ТР №123-ФЗ, Раздел VII, Глава 33, Статья 146

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 30-ТР -Д от 25.03.2010г., ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области № ССПБ.RU ИН122 от 23.04.2009г. Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008, ИСО 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007 действ. до 18.04.2014 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

нет

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 25.03.2013 ПО 24.03.2018

М.П. Заявитель

Генеральный директор
А.К. Нуждин

подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована
ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

129266, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, (495)617-26-35, факс:(495)683-76-77 ОГРН: 1027739451684

декларацию о соответствии

Акт № 129266/13 от 23.12.2011 г. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011 г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего

Б.Б. Серков



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ04.В.00132

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	группа распространения пламени РП2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13. Федеральный закон от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
Способность распространения пламени по поверхности	Слабораспространяющие (РП2)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ5	

М.П. Заявитель

Генеральный директор

А.К. Нуждин

подпись

инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

подпись

инициалы, фамилия

Руководитель
уполномоченное
(или лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии



