

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-РУ.ПБ04.В.00081

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ"

наименование и

446300 Россия, Самарская обл., г.Отрадный, Промышленная зона, д.1. ОГРН: 1026303207226. Телефон: (84 661) 5-15-26. Факс: (84 661) 5-33-09

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ"

наименование и

446300 Россия, Самарская обл., г.Отрадный, Промышленная зона, д.1. ОГРН: 1026303207226. Телефон: (84 661) 5-15-26. Факс: (84 661) 5-33-09

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ "Tarkett" типы: "LARGO" ("ЛАРГО"), "HARMONY" ("ХАРМОНИ"), "MAGIA VIVA" ("МАГИЯ ВИВА").

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

ТУ 5771-012-54031669-2003 с изм. 1-9

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7113

Код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Глава 3, Статья 13, п. 5, 6, 7, 8, 9, 10 (см. Приложение № 1)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. По Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ) Раздел VII, Глава 33, Статья 146

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 08/ДЕ-2012, № 09/ДЕ-2012, № 10/ДЕ-2012 от 23.03.2012 г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН.13 от 14.04.2010 г., 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

нет

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 02.04.2012 ПО 01.04.2017



М.П. Заявитель

(Handwritten signature)
подпись

Генеральный директор
А.К. Нуждин

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована
ФГОУ ВПО Академия Государственной противопожарной службы МЧС России

наименование и местонахождение органа, регистрирующего

129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, (495)617-26-35, факс:(495)683-76-77 ОГРН: 1027739451684

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

(Handwritten signature)
подпись

Б.Б. Серков

инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ04.В.00081

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	группа горючести Г4
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	группа распространения пламени РП2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожаных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Сильногорючие (Г4)
Воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
Способность распространения пламени по поверхности	Слабораспространяющие (РП2)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)

М.П.

Заявитель

М.П.

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

Генеральный директор

А.К. Нуждин

подпись

инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

подпись

инициалы, фамилия

