

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RS.ПБ68.В.01281

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ТАРКЕТТ РУС».

ОГРН: 1027739892730. Контракт № 199-р от 01.04.2017.

наименование и

Адрес: 115432, РОССИЯ, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7.

Телефон: +74957753737, факс: +74957607055.

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «TARKETT DOO BACKA PALANKA».

наименование и

Адрес: РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ, Industrijska zona 14, Backa Palanka, 21400.

Телефон: +381217557257, факс: +381217557257.

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольные покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), в рулонах и плитках типов: «EVOLUTION» толщиной 2,7 мм, плотностью 1,75 кг/м²; «PREMIUM» толщиной 3,20 мм, плотностью 2,30 кг/м²; «ABSOLUT» толщиной 3,0 мм, плотностью 2,45 кг/м²; «SMART» толщиной 2,20 мм, плотностью 2,20 кг/м²; «ACTIVA» толщиной 2,0 мм, плотностью 2,10 кг/м²; выпускаемые по технической документации изготовителя.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОКПД-2: 22.23.15.000

Код ТН ВЭД: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г., N 185-ФЗ от 02.07.2013г., N 160-ФЗ от 23.06.2014г., N 234-ФЗ от 13.07.2015 г.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В3, дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – Д3, токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) – Т4, распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП4.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний № ППБ-Д-029/04-2017 от 05.04.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 06.04.2017 ПО 05.04.2022


М.П. Заявитель


подпись

Генеральный директор
М.В. Азаров
инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА


Орган по сертификации ООО "Пожарная Сертификационная Компания",


наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4, Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502.

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.


Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии


подпись

М.В. Ануфриков
инициалы, фамилия