

Инструкция на получение доступа к декларации соответствия требованиям технических регламентов (ФЗ-123) для коллекции ACCZENT FORTO

1. На основании Приказа Министерства экономического развития РФ № 478 от 31.07.2020 г., с января 2021 года декларация о соответствии регистрируется заявителем (в данном случае АО «ТАРКЕТТ») в электронной форме с использованием специализированного сервиса.
2. Декларация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
3. Зарегистрированную декларацию на покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «ACCZENT FORTO» тип ACCZENT FORTO (АКЦЕНТ ФОРТО) подробные сведения о документе, результаты испытаний можно посмотреть по ссылке: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3407030/>
4. Для удобства просмотра сведений декларации можно загрузить выписку, нажав на значок  в правом верхнем углу.

Статус: Действует

Дата регистрации: 22.03.2024

Заявитель: АО "ТАРКЕТТ"

Продукция: Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное – линолеум ПВХ «ACCZENT FORTO» тип ACCZENT FORTO (АКЦЕНТ ФОРТО) с полиуретановой защитой лицевой поверхности, общей толщиной от 1.90 мм до 2.13 мм

Старый интерфейс

RU C-RU.HE97.B.00004/24 от 22.03.2024 действует до 21.03.2029

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СЕРТИФИКАТ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СВЕДЕНИЯ О ТАМОЖЕННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ

СВ

Тип сертификата

Сертификат соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации

Технические регламенты

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

Группа продукции РФ

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов, в т.ч. ковровые покрытия, за искл. отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

Схема сертификации

4с

Тип объекта сертификации

Серийный выпуск

Обращаем ваше внимание, что выписка служит подтверждением сведений в конкретный момент времени.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



N RU C-RU.11HE97.B.00004/24

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»),
ОГРН: 1026303207226, ИНН: 6340007043.
Место нахождения (адрес юридического лица): 446300, Россия, Самарская область, город Отрадный,
Промзона Промышленная зона – 1, дом 1, телефон: +78466135070, адрес электронной почты:
АО.tarkett@tarkett.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»),
ОГРН: 1026303207226, ИНН: 6340007043.
Место нахождения (адрес юридического лица): 446300, Россия, Самарская область, город
Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115304, Россия, г.
Москва, муниципальный округ Царицыно вн. тер. г., ул. Каспийская, д. 22, к. 1 стр. 5, этаж 5, помещ./ком.
9/17В. Адрес места осуществления деятельности: 117342, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Коньково, улица Бутлерова, дом 17, помещение 95/4, телефон: +7(495) 2481514, адрес электронной почты:
info@nitspb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE97.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное – линолеум ПВХ «ACCZENT
FORTO» тип ACCZENT FORTO (АКЦЕНТ ФОРТО) с полиуретановой защитой лицевой
поверхности, общей толщиной от 1,90 мм до 2,13 мм, выпускаемый по ТУ 22.23.15-120-
54031669-2024 «ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ГЕТЕРОГЕННОЕ –
ЛИНОЛЕУМ ПВХ «ACCZENT FORTO».

Серийный выпуск.
код ОКПД 2: 22.23.15.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № ППБ-045/03-2024 от 12.03.2024 г., выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения
соответствия «Норматест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01);
акта о результатах анализа состояния производства № ПБ123-036.24-01 от 08.02.2024 г.,
выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
Схема сертификации: 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ** Показатели пожарной опасности согласно приложению на одном листе.
Условия хранения: линолеум ПВХ «ACCZENT FORTO» должен храниться в сухом закрытом помещении
при температуре не ниже плюс 10 °С в горизонтальном положении не более одного ряда по высоте на
расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от
песка и мусора.
Срок хранения - два года со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.03.2024 г. по 21.03.2029 г.



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Белов Максим Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.11HE97.B.00004/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (D2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения - умеренноопасные (T2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (RP1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Белов Максим Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))